

МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443068 г. Самара, ул. Сяляренко, д. 20
тел. (846) 331-35-22, 331-35-66
факс (846) 269-71-56
e-mail: mintrans@samregion.ru

09.08.2023 № 443068

На № _____

Начальнику УЗИРДиЗС
ООО «Средневолжская газовая
компания»

Н.В. Полякову

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д.
18а

Генеральному директору
ГКП Самарской области «АСАДО»

В.Н. Терентьеву

Уважаемый Николай Васильевич!

В ответ на Ваше обращение от 31.07.2023 № 03-12/26117 (вх. № 10006 от 02.08.2023), министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направляет Вам для рассмотрения и подписания проект договора на прокладку инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, а также следующие технические условия на пересечение газопровода с автомобильной дорогой Усть-Кинельский – Новый Сарбай – «Урал – Муханово» на км 2+810, на км 4+900, на км 5+235, на км 6+140 по объекту: «Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации по мкр. Мельница».

1. Разработать и дополнительно согласовать с министерством рабочие чертежи на бумажном носителе с учетом требований СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» и с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.

2. Пересечение автомобильной дороги газопроводом выполнить закрытым способом, в защитном кожухе, под прямым углом к оси автомобильной дороги. Глубину укладки принять:



- при производстве работ методом продавливания или наклонно-направленного бурения и шитовой проходки не менее 1,5 м от подошвы насыпи автомобильной дороги до верха футляра;

- при производстве работ методом прокола не менее 2,5 м от подошвы насыпи автомобильной дороги до верха футляра.

3. Концы защитного футляра газопровода вывести на расстояние не менее 5 м от подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги.

4. Расстояние от подошвы насыпи земляного полотна съезда с автомобильной дороги до оси газопровода принять не менее 1 м.

5. Расстояние от подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги до ближайшей стенки рабочего и приемного котлована при производстве работ по устройству газопровода принять не менее 5 м (производство земляных работ в границах насыпи земляного полотна автомобильной дороги запрещается).

6. При производстве работ запрещается размещение и складирование строительных механизмов, технологического транспорта, строительных материалов и оборудования на проезжей части, обочинах, откосах автомобильной дороги.

7. Проезд спецтехники к месту производства работ осуществлять через существующие примыкания с асфальтобетонным покрытием.

8. Предоставить топографическую карту-схему (съемку) с указанием прохождения газопровода с существующей автомобильной дорогой, трассы сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций с приложением электронной версии в формат DXF или PDF.

9. Расстановку технических средств организации дорожного движения при необходимости согласовать с УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на период производства работ.

10. При производстве работ пригласить представителя ГКП Самарской области «АСАДО» (тел. 268-71-71, 268-41-41). Производство работ без представителя ГКП Самарской области «АСАДО» является несанкционированным.

11. По окончании производства работ совместно со специалистами ГКП Самарской области «АСАДО» подписать акт о восстановлении полосы отвода автомобильной дороги с учётом сроков гарантии по конструктивным элементам и

предоставить в министерство. Без предоставления акта технические условия считаются не выполненными.

12. Обеспечить засыпку траншей только малоусадочными материалами послойно с тщательным уплотнением (трамбовками). Не допускается засыпка грунтом с наличием органических примесей.

13. Предоставить в министерство исполнительную схему в электронном виде в формате PDF.


Срок действия технических условий 2 (два) года.

Приложение: договор 2 экземпляра.

И.о. заместителя министра



А.С. Николаев



МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443068 г. Самара, ул. Свияженко, д. 20
тел. (846) 331-35-22, 331-35-66
факс (846) 269-71-56
e-mail: mintrans@samregion.ru

31.08.2023 № вх. 47/6504

На № _____

Начальнику УЗИРДиЗС
ООО «Средневожская газовая
компания»

Н.В. Полякову

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д.
18а

Генеральному директору
ГКП Самарской области «АСАДО»

В.Н. Терентьеву

Уважаемый Николай Васильевич!

В ответ на Ваше обращение от 25.08.2023 № 03-12/2942 (вх. № 11881 от 28.08.2023), министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направляет Вам для рассмотрения и подписания проект договора на прокладку инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, а также следующие технические условия на параллельное следование газопровода с автомобильной дорогой Усть-Кинельский – Новый Сарбай – «Урал – Муханово» с км 4+900 по км 5+235, с км 5+350 по км 5+640 по объекту: «Строительство сети газораспределения в г.о. Кинель. Газопроводы для газификации по мкр. Мельница».

1. Разработать и дополнительно согласовать с министерством рабочие чертежи на бумажном носителе с учетом требований СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» и с соблюдением требований соответствующих нормативов



2. При параллельном следовании расстояние от подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги до оси газопровода принять не менее 1 м.

3. Расстояние от подошвы насыпи земляного полотна автомобильной дороги до ближайшей стенки рабочего и приемного котлована при производстве работ по устройству газопровода принять не менее 1 м (производство земляных работ в границах насыпи земляного полотна автомобильной дороги запрещается). При необходимости предусмотреть укрепление стенок котлована шпунтовой стеной.

4. Пересечение съездов с автомобильной дороги выполнить закрытым способом в защитном кожухе методом ГНБ.

5. При производстве работ запрещается размещение и складирование строительных механизмов, технологического транспорта, строительных материалов и оборудования на проезжей части, обочинах, откосах автомобильной дороги.

6. Проезд спецтехники к месту производства работ осуществлять через существующие примыкания с асфальтобетонным покрытием.

7. Предоставить топографическую карту-схему (съёмку) с указанием прохождения газопровода с существующей автомобильной дорогой, трассы сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций с приложением электронной версии в формат DXF или PDF.

8. Расстановку технических средств организации дорожного движения при необходимости согласовать с УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на период производства работ.

9. При производстве работ пригласить представителя ГКП Самарской области «АСАДО» (тел. 268-71-71, 268-41-41). Производство работ без представителя ГКП Самарской области «АСАДО» является несанкционированным.

10. По окончании производства работ совместно со специалистами ГКП Самарской области «АСАДО» подписать акт о восстановлении полосы отвода автомобильной дороги с учётом сроков гарантии по конструктивным элементам и предоставить в министерство. Без предоставления акта технические условия считаются не выполненными.


11. Обеспечить засыпку траншей только малоусадочными материалами послойно с тщательным уплотнением (трамбовками). Не допускается засыпка грунтом с наличием органических примесей.

12. Предоставить в министерство исполнительную схему в электронном виде в формате PDF.

Срок действия технических условий 2 (два) года.

Приложение: договор 2 экземпляра.

И.о. заместителя министра



А.С. Николаев


11. Обеспечить засыпку траншей только малоусадочными материалами послойно с тщательным уплотнением (трамбовками). Не допускается засыпка грунтом с наличием органических примесей.

12. Предоставить в министерство исполнительную схему в электронном виде в формате PDF.

Срок действия технических условий 2 (два) года.

Приложение: договор 2 экземпляра.

И.о. заместителя министра



А.С. Николаев