


Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:

16,87 км

(наименование объекта)

Обзорная схема границ объекта



Условные обозначения:

 - граница устанавливаемого публичного сервитута


**Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства**

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:

16,87 км



(наименование объекта)

Лист 2



Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:


-  - граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
-  - граница кадастрового квартала
-  - номер кадастрового квартала
-  63:26:1903003 - кадастровый номер земельного участка
-  :535 - граница устанавливаемого публичного сервитута
-  - ось линии, контур объекта
-  - наименование населенного пункта
-  с. Красный Яр - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута
-  170

**Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства**

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:



16,87 км
(наименование объекта)

Лист 3



Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

-  - граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
-  - граница кадастрового квартала
-  - номер кадастрового квартала
-  - кадастровый номер земельного участка
-  - граница устанавливаемого публичного сервитута
-  - ось линии, контур объекта
-  - наименование населенного пункта
-  - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута


**Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства**

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:

16,87 км

(наименование объекта)

Лист 4



Условные обозначения:

- граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- номер кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
- граница устанавливаемого публичного сервитута
- ось линии, контур объекта
- наименование населенного пункта
- обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута

**Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства**

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:



16,87 км
(наименование объекта)

Лист 5



Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

-  - граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
-  - граница кадастрового квартала
-  - номер кадастрового квартала
-  - кадастровый номер земельного участка
-  - граница устанавливаемого публичного сервитута
-  - ось линии, контур объекта
-  - наименование населенного пункта
-  - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута


**Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства**

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:



16,87 км

(наименование объекта)

Лист 6



Условные обозначения:

-  - граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
-  - граница кадастрового квартала
-  - номер кадастрового квартала
-  - кадастровый номер земельного участка
-  - граница устанавливаемого публичного сервитута
-  - ось линии, контур объекта
-  - наименование населенного пункта
-  - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута

**Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства**

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:


16,87 км

(наименование объекта)

Лист 7



Условные обозначения:

-  - граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
-  - граница кадастрового квартала
-  63:26:1903003 - номер кадастрового квартала
-  :535 - кадастровый номер земельного участка
-  - граница устанавливаемого публичного сервитута
-  - ось линии, контур объекта
-  с. Красный Яр - наименование населенного пункта
-  170 - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута


**Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства**

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:

16,87 км



(наименование объекта)

Лист 8



Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

-  - граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
-  - граница кадастрового квартала
-  63:26:1903003 - номер кадастрового квартала
-  535 - кадастровый номер земельного участка
-  - граница устанавливаемого публичного сервитута
-  - ось линии, контур объекта
-  с. Красный Яр - наименование населенного пункта
-  170 - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:

(наименование объекта)

пгт. Алексеевка

63:22:1702007

Масштаб 1:3 000

Масштаб 1:3 000

- граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- номер кадастрового квартала
- кадастровый номер земельного участка
- граница устанавливаемого публичного сервитута
- ось линии, контур объекта
- наименование населенного пункта
- обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута

**Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства**

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:



16,87 км
(наименование объекта)

Лист 10



Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

-  - граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
-  - граница кадастрового квартала
-  - номер кадастрового квартала
-  63:26:1903003 - кадастровый номер земельного участка
-  :535 - граница устанавливаемого публичного сервитута
-  - граница устанавливаемого публичного сервитута
-  - ось линии, контур объекта
-  с. Красный Яр - наименование населенного пункта
-  170 - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута

**Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства**

Электросетевой комплекс "ЛЭП-35 АСК-1,2,4 с отп. на ПС АКСМ" В том числе: ЛЭП-35 АСК-1,2, литера 1, напряжение 35 кВ., количество линий: 2 шт., протяженность трассы: 10,34 км., опоры: металлические промежуточные-16 шт., металлические угловые-14 шт., железобетонные промежуточные-49 шт.; ЛЭП-35 АСК-4, литера 2, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,31 км., опоры: металлические угловые-3 шт., железобетонные промежуточные-18 шт., железобетонные угловые-7 шт.; Отп. от ЛЭП-35 АСК-1 на ПС АКСМ, литера 3, напряжение 35 кВ., протяженность трассы: 3,22 км., опоры: металлические угловые-4 шт., железобетонные промежуточные-19 шт., железобетонные угловые-5 шт. Общая протяженность трассы:



16,87 км
(наименование объекта)

Лист 11



Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

-  - граница земельных участков, попадающих в границы публичного сервитута
-  - граница кадастрового квартала
-  - номер кадастрового квартала
-  - кадастровый номер земельного участка
-  - граница устанавливаемого публичного сервитута
-  - ось линии, контур объекта
-  - наименование населенного пункта
-  - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута