


1 А



$h = 10.8$
 h углубление 7.1
 h на уровне земли 3.7
 $d = 7.4$

10 02 89

Допишова

Министерство коммунального хозяйства РСФСР

Киселевское бюро технической инвентаризации

Технический паспорт

на здание двухэтажная каменно-кирпичная с/постройка
назначение нежилого строения

Район _____

Город (пос.) КисельУлица (пер.) набережная №2 около перекрестка

квартал № _____

инвентарный № _____

Форма технического паспорта
утверждена приказом по МКХ РСФСР

от _____ № _____

1. Регистрация права собственности
(Реестровый № _____)

[illegible]

II. Экспликация земельного участка — кв. м.

[illegible]

КНЧ

KMC

Использование

Количество мест (мощность)

IV. Исч

[illegible]

A

1966

Число этажей

илюстриал

ixtop 3

Тема - острелы

Вид внутренней отделки

УРОВЕНЬ КАПИТАЛЬНОСТИ

Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т. п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу и процентам	Удельный вес окон, дверей, полов поправкой	Набор в %	% цен к ст. (пр. 7 и пр. 6)	Текущие изменения	
2	3	4	5	6	7	8	9	100	элементы	к строю
Фундаменты	бетонированы									
	штукатурка бетонированная		трещины							
а) наружные и внутренние капитальные стены	бетонные									
б) перегородки	бетонные									
Перекрытия	чердачные									
	междуэтажные									
	капподвальные									
крыша	плоская									
Полы	бетонные		выбелены							
	оконные	двойные								
Двери	деревянные		простые							
	штукатурка									
Отделка	наружная	штукатурка, окраска	отслаивается							
	внутренняя	штукатурка, окраска	отслаивается							
Потолки	деревянные	деревянные	отслаиваются							
	бетонные	бетонные	отслаиваются							
Полы	деревянные	деревянные	отслаиваются							
	бетонные	бетонные	отслаиваются							

Окисел и жиры

VIII. Техническое описание прочих конструкций

Наименование конструктивных элементов	литера _____	Уд. веса по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	литера _____	Уд. веса по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	литера _____	Уд. веса по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого:		100	×			100	×			100	×	

Итого:									
Наименование конструктивных элементов	литера	Уд. веса по таблице	Поправки	Удельн. веса с поправк.	литера	Уд. веса по таблице	Поправки	Удельн. веса с поправк.	литера
Фундаменты									
Стены и перегородки									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Проемы									
Отделочные работы									
Электроосвещение									
Прочие работы									
Итого:		100	×			100	×		100

Итого: _____

IX. Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек _____

№ п/п	Наименование строения и приростов	№ сборника	№ таблицы	Потрачено к стоимости в руб.	Сумма	Всего	Средняя стоимость на единицу (руб.)
1	А	2	3	1036283	28,3	477	13499
2							457424

XII. Ограждения и сооружения на участке

Наименование ограждений и сооружений	Материал и конструкции	Размеры		Площадь (кв. м.)	№ сборника	№ таблицы	Стоимость по таблице	Поправка на климат. район	Восстановительная стоимость (руб.)	% износа	Действительная стоимость (руб.)
		длина (м)	ширина высота (м ²)								

XIII. Общая стоимость (в руб.).

данах ого да	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная	восстано- вительная	действи- тельная
741	13499	7424					13499	7424

« 02 _____ 198 9 г. Исполнил Досиц
 « _____ 198 г. Проверил _____
 « _____ 198 г. Начальник бюро _____

XIV. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	« » _____ 198 г.	« » _____ 198 г.	« » _____ 198 г.
Обследовал			
Проверил			
Начальник бюро			

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПЛАНУ СТРОЕНИЯ ЛИТРА "А", расположенного по улице

Октябрьская

Приложение № 1 на нежилые и жилые строения, имеющие встроенные нежилые помещения

КМР-3 №

Дата записи	1	2	3	4	5	6	Площадь по внутреннему обмеру в квадратных метрах, в т.ч. предназначенная под помещения								15
							общая		вспомогательное		вспомогательное		вспомогательное		
		Этажи (начиная с 1-го этажа)	№ помещения (квартиры, торгов. и т. д.)	№ по плану комнаты, кухни и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, канцелярское помещение, классная комната, боильная подвала, кухня, коридор и т.п.	формула подсчета площади по внутреннему обмеру	7	8	9	10	11	12	13	14	
10.02.88				1	насосная		185		185						108
				2	коридор		0.6	0.6							
				3	кухня		1.2	1.2							
				4	ванная		5.9		5.9						
					ванная		26.2	1.8	24.4						