




**ГУП САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
Кинельский городской филиал**

Инвентарный номер						
Номер в Едином реестре						
Кадастровый номер						
	А	Б	В	Г	Д	Е

КООРДИНАТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
(Заполняется после издания соответствующих нормативных актов,
устанавливающих порядок определения координат зданий, сооружений)

Литера	№ точки	Координаты		Описание	Особые отметки
		X	Y		
1	2	3	4	5	6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание Котельной №1
(назначение нежилого строения)

Инвентарный номер 2_3_4

Область Самарская
 Район п.г.т.Алексеевка
 Город (пос.) г.Кинель
 Улица Куйбышева д.25

квартал №

1

+

IV. Общие сведения

котельная №1

Назначение

Использование

котельная №1

Количество мест (мощность)

Инвентарный номер на предприятии

V. Исчисление площадей и объемов зданий и его частей

(подвалов, полуподвалов и пристроек)

[illegible]

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Г Год постройки 1958 Число этажей 1
 Группа капитальности 1 Вид внутренней отделки простой

№ п.п.	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправки к удельному весу	удельный вес с поправкой	Износ в %	% износа к строению
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фундамент	монолитный ленточный	удовлетворительное	9	1	9.0	40
2	а. наружные и их наружная отделка	кирпичные оштукатурено. побелка	удовлетворительное	21	1	21.0	40
	б. перегородки	кирпичные					
3	чердачные	железобетонные сборные плиты	удовлетворительное	18	1	18	30
	междуэтажные						
	подвальные						
4	Крыши	рулонная	удовлетворительное	9	1	9	40
5	Полы	бетонные	удовлетворительное	4	1	4	40
6	оконные	двойные глухие двойные створные	удовлетворительное	8	1	8	40
	дверные	филенчатые	удовлетворительное				
7	Внутренняя отделка	штукатурка. побелка окраска	удовлетворительное	8	1	8	40
8	отопление	да		22		22	40
	водопровод	да					
	канализация	да					
	электроосвещение	да					
	радио		удовлетворительное				
	телефон	да	удовлетворительное		1		
	телевидение						
	ванны						
	горячее водоснабжение	да					
	вентиляция	да					
	печное отопление						
9	Разные работы	да	удовлетворительное	1	1	1	50
			ИТОГО:	100		100.0	38.3

6 износа, приведенный к 100 по формуле $\frac{\text{процент износа (гр. 9)} \times \text{удельный вес (гр. 7)}}{100.0} = \frac{3830.0}{100.0} = 38\%$

Техническое описание пристроек и других частей здания

Таблица 1. Расчет стоимости работ по монтажу конструкций					Таблица 2. Расчет стоимости работ по отделке конструкций				
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Удельный вес по таблице	Ценностной коэф.	Уд. вес после применения коэф.	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Удельный вес по таблице	Ценностной коэф.	Уд. вес после применения коэф.
Фундамент				0					0,0
Стены и перегородки				0					0,0
Перекрытия				0					0,0
Крыша				0					0,0
Полы				0					0,0
Проемы				0					0,0
Отделочные работы				0					0,0
Электроосвещение				0					0,0
Прочие работы				0	Прочие работы				0,0
	Итого:	0		0,0		Итого:	0		0,0

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Удельный вес по таблице	Ценностной коэф.	Уд. вес после применения коэф.	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Удельный вес по таблице	Ценностной коэф.	Уд. вес после применения коэф.
Фундамент				0					0,0
Стены и перегородки				0					0,0
Перекрытия				0					0,0
Крыша				0					0,0
Полы				0					0,0
Проемы				0					0,0
Отделочные работы				0					0,0
Электроосвещение				0					0,0
Прочие работы			1	0	Прочие работы				0,0
	Итого:	0		0,0		Итого:	0		0,0

Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек

[illegible]

Техническое описание служебных построек

Дымовая труба. Лит.д									
Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Удельный вес по таблице	Ценностной коэф.	Уд. вес после применения коэф.	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Удельный вес по таблице	Ценностной коэф.	Уд. вес после применения коэф.
Фундамент	ленточный монолитный	41	1.00	41					0.0
Стены и перегородки	ствол, лестница и грозозащита	59	1.00	59					0.0
Перекрытия	светоограждение			0					0.0
Крыша				0					0.0
Полы				0					0.0
Проемы				0					0.0
Отделочные				0					0.0
Электроосвещение				0					0.0
Прочие работы				0	Прочие работы	ДА			0.0
20%	Итого:	100		100.0		Итого:	0		0.0

Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Удельный вес по таблице	Ценностной коэф.	Уд. вес после применения коэф.	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Удельный вес по таблице	Ценностной коэф.	Уд. вес после применения коэф.
Фундамент				0					0,0
Стены и перегородки				0					0,0
Перекрытия				0					0,0
Крыша				0					0,0
Полы				0					0,0
Проемы				0					0,0
Отделочные работы				0					0,0
Электроосвещение				0					0,0
Прочие работы				0	Прочие работы	ДА			0,0
	Итого	0		0,0		Итого	0		0,0

Исчисление восстановительной и действительной стоимости служебных построек

[illegible]

XIII. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

[illegible]

XIV. Общая стоимость. руб.

В ценах какого года	Основные строения		Служебные постройки			Сооружения			всего
	восстанови- тельная	действитель- ная	восстанови- тельная	действи- тельная	действи- тельная	восстанови- тельная	действи- тельная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	32623	20226	18000	14400	0	0	50623	34626	
	С учетом коэффициентов: 25 x 32 x 4,1 x 2,8 x 1,33								422950

« 11 » декабря

2007 г.

Исполнил

Давыдова СВ

1001

3

10

《 》

2017年

Проверил

Figure 1. The effect of the concentration of the *Ag* on the *Ag* concentration of the *Ag* solution.

— 100 —

20

Директор

10

—

100

Работа выполнена

« » 20 г.

»

20 г.

--

1

Исполнил

100

1

1000

1

Директор Кинельского городского

15 JULY 2004

4

[illegible]

1

дом № 25

W